

VHS120

Den mest kompakte og effektive støvsuger nogensinde





Hurtig og effektiv rengøring.



Til opugning af vådt og tørt.



Det kompakte design gør det let at komme ud i krogene i produktionsområdet.

Til opsugning af alle støvtyper

To 1-fasede motorer og en rummelig beholder eller et praktisk posesystem

VHS120 er blevet til efter at have lyttet til forbrugernes krav og behov indenfor støvsugning og opsamling af alle støvtyper - inkl. sundhedsfarligt støv - og til deres behov for at opsamle store mængder støv på kort tid og i forskellige miljøer. Der er tale om en let og pålidelig støvsuger: en kombination af løsninger, som passer til diverse produktionsmiljøer.

DEN PERFEKTE BALANCE MELLEM EFFEKTIVITET OG FUNKTIONALITET

HØJ YDEEVNE: Det højteknologiske motorhoved sikrer en perfekt køling af motoren. Den opsugede luft renses og ledes ud af systemet med lav lufthastighed. Selvom der er tale om en 1-faset støvsuger i kompakt design, så sikrer VHS120 en fremragende ydeevne, når det kommer til effektivitet, sugsevne og luftflow.

KOMPAKT: VHS120-maskinens reducerede størrelse (kun 1 m høj i beholder-model og 1,3 m i M- og H-klasse model) gør den nem at transportere i en bil eller varevogn. Størrelse og vægt gør den nem at flytte fra sted til sted.

RUMMELIG: VHS120 er udstyret med en 37-liters beholder, som nemt og problemfrit kan fjernes og tømmes.

NÅR TEKNOLOGIEN OPFYLDER SAMTLIGE BEHOV:

VHS120 fås i 6 forskellige versioner:

- VHS120 - basis-model / LC: 2-motorers model med 37-liters robust beholder; måske den mest rummelige i sin klasse. Den er udstyret med L-klasse stjernefilter og manuel filterryster, så man sikres universal anvendelighed.
- VHS 120 FM: har samme egenskaber som basis-modellen, men er i stedet udstyret med M-klasse stjernefilter med limede sømme.
- VHS120 AU: har samme egenskaber som basis-modellen, men er yderligere forsynet med HEPA H14 Absolut Upstream filter (AU), som giver maksimal sikkerhed - især ved opsugning af sundhedsfarlige støvpartikler.
- VHS120 MC: foruden basis-modellens egenskaber er denne maskine udstyret med et M-klasse stjernefilter med limede sømme og Longopac®. Sidstnævnte er et system, der opsamler det opsugede støv i en rummelig pose, hvilket gør det muligt at opsamle og bortskaffe selv de fineste støvpartikler (kapacitet: 25 liter). Ideel til overfladebehandling, opsugning af kemiske produkter m.m. Modellen har tilbehørskurv som standard.
- VHS120 HC: foruden egenskaber fra basis-modellen er denne model udstyret Longopac® posesystem samt et HEPA H14 Absolut filter for maksimal sikkerhed ved opsugning af sundhedsfarlige støvpartikler. Modellen har tilbehørskurv som standard.

Modellerne LC/MC/HC er certificeret af et tredjepartsfirma. Alle modeller leveres også i rustfrit stål.

Fakta



Aftagelig beholder



Dimensioner



Longopac® posesystem



HEPA H14 Absolut filter



Tilbehørskurv (standard på MC og HC modeller)



Filterryster

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	VHS120	VHS120 FM	VHS120 AU	VHS120 LC	VHS120 MC	VHS120 HC
Bestillingsnr.		4012300028	4012300036	4012300038	4012300052	4012300037	4012300029
Spænding	V	230	230	230	230	230	230
Frekvens	Hz	50	50	50	50	50	50
Beskyttelsesklasse	IP	44	44	44	44	44	44
Isolationsklasse	Klasse	I	I	I	I	I	I
Motoreffekt	kW	2	2	2	2	2	2
Luftgennemstrømning u. slange	l/min. - m ³ /t	5.500 - 330	5.500 - 330	5.500 - 330	5.500 - 330	5.500 - 330	5.500 - 330
Max. vakuum	kPa - mbar	21 - 210	21 - 210	21 - 210	21 - 210	21 - 210	21 - 210
Støjniveau	dB(A)	74	74	74	74	74	74
Beholderkapacitet	l	37	37	37	37	-	-
Longopac®-pose, kapacitet	l	-	-	-	-	25	25
Hovedfilter, type		L-klasse stjernefilter, polyester	M-klasse stjernefilter med limede sømme, polyester	L-klasse stjernefilter, polyester	L-klasse stjernefilter, polyester	M-klasse stjernefilter med limede sømme, polyester	M-klasse stjernefilter med limede sømme, polyester
Hovedfilter, areal	cm ²	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
HEPA H14 Absolut filter, areal	cm ²	-	-	16.000	-	-	16.000
Tilgang, diameter	mm	50	50	50	50	50	50
Dimensioner (L x B x H)	mm	560x570x1.015	560x570x1.015	560x570x1.015	560x570x1.015	630x628x1.300	630x628x1.300
Vægt	kg	38	38	40	38	51	53
EGENSKABER							
Stort L-klasse stjernefilter		●	-	●	●	-	-
Stort M-klasse stjernefilter med limede sømme		○	●	○	○	●	●
HEPA H14 Absolut Upstream (AU) filter		○	○	●	○	○	●
SitDown beholder		●	●	●	●	-	-
Longopac® posesystem		-	-	-	-	●	●
Tilbehørskurv		○	○	○	○	●	●

● = standard / ○ = ekstra tilkøb

Nilfisk Danmark A/S

Industrivej 1 - 9560 Hadsund / Kornmarksvej 1 - 2605 Brøndby

Tlf.: +45 72 18 21 20 / +45 43 23 40 50

Kundeservice.dk@nilfisk.com

www.nilfisk.dk

